






ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ + ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ



www.excom.gr



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

EXCLUSIVE	σελ. 4-17
LAMINATE	σελ. 18-23
ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ	σελ. 24-33
ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	σελ. 34-37
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ	σελ. 38-43
ΕΙΣΟΔΟΥ	σελ. 44
ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ	σελ. 45
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	σελ. 46-47
ΣΑΣΙ	σελ. 48-53
30-46 ΣΗΜΕΙΩΝ	σελ. 54-55
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ	σελ. 56-58
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	σελ. 59







EX 726 - EX 733 - EX 734- EX 735

Ανθυγρό πλακάζ θαλάσσης με τρισδιάστατο σχέδιο σε διάφορες παραλλαγές χρωμάτων RAL και επεξεργασία πατίνας

EXCLUSIVE

θωρακισμένες & εσωτερικές πόρτες



Πλακάζ θαλάσσης
με οικολογικά
βερνίκια νερού



EX
735

EX
734



Πλακάζ θαλάσσης
με τρισδιάστατο σχέδιο



Δρυς φυσικό
με τρισδιάστατο σχέδιο



Δρυς φυσικό



Δρυς φυσικό




< >
Πλακάζ θαλάσσης
με οικολογικά
βερνίκια νερού και
τρισδιάστατο
σχέδιο



>
Ανθυγρό mdf υψηλής
πυκνότητας με
τρισδιάστατο σχέδιο
σε διάφορες
παραλλαγές
χρωμάτων RAL και
επεξεργασία πατίνας



Δρυς φυσικό



< Πλακάζ θαλάσσος
με τρισδιάστατο σχέδιο



Ανθυγρό mdf υψηλής πυκνότητας >
με τρισδιάστατο σχέδιο σε
διάφορες παραλλαγές χρωμάτων
RAL και επεξεργασία πατίνας



Πλακάζ θαλάσσος >
με τρισδιάστατο σχέδιο



< Πλακάζ θαλάσσος
με τρισδιάστατο σχέδιο





EX
702

Δρυς φυσικό με πατίνα



EX
703

Δρυς φυσικό



EX
724

Δρυς φυσικό





**EX
704**

Δρυς φυσικό με πατίνα



**EX
705**

Δρυς φυσικό



**EX
741**

Ανθυγρό mdf υψηλής πυκνότητας με τρισδιάστατο σχέδιο σε διάφορες παραλλαγές χρωμάτων RAL και επεξεργασία πατίνας





EX
709

Δρυς φυσικό





EX
710

Δρυς φυσικό



EX
711

Δρυς φυσικό





Δρυς φυσικό



Δρυς φυσικό



Λάκα λευκή





EX
715

Δρυς φυσικό



EX
716

Ανιγκρέ φυσικό



EX
717

Δρυς φυσικό





**EX
718**

Δρυς φυσικό



**EX
719**

Δρυς φυσικό



**EX
722**

Λάκα RAL με πατίνα




**EX
721**

Λάκα RAL



Ανθυγρό mdf υψηλής πυκνότητας με τρισδιάστατο σχέδιο σε διάφορες παραλλαγές χρωμάτων RAL και επεξεργασία πατίνας





**EX
751**




**EX
747**

Ανθυγρό mdf υψηλής
πυκνότητας με
τρισδιάστατο σχέδιο σε
διάφορες παραλλαγές
χρωμάτων RAL και
επεξεργασία πατίνας



**EX
742**




**EX
727**



RAL inox με πατίνα



Ανθυγρό mdf υψηλής πυκνότητας με τρισδιάστατο σχέδιο σε διάφορες παραλλαγές χρωμάτων RAL και επεξεργασία πατίνας





КП 129

Noce παντογραφικό



LAMINATE

θωρακισμένες & εσωτερικές πόρτες



ΚΠ 113

Wenge με inox



ΚΠ 100
Wenge με inox



ΚΠ 101
Wenge με inox



ΚΠ 102
Δρυς με inox



ΚΠ 103
Κερασιά με inox



ΚΠ 104
Καρυδιά παντογραφικό



ΚΠ 105
Wenge με inox



ΚΠ 106
Δρυς τζαμωτή με ίνοξ



ΚΠ 107
Wenge με ίνοξ



ΚΠ 115
Wenge με ίνοξ



ΚΠ 110
Δρυς με ίνοξ



ΚΠ 111
Wenge με ίνοξ



ΚΠ 116
Wenge με ίνοξ

**ΚΠ 114**

Wenge με inox

**ΚΠ 133**

Laminate με INOX παντογράφο

**ΚΠ 125**

Grizio χειροποίητο

**ΚΠ 131**

Laminate παντογραφικό

**ΚΠ 132**

Καρυδιά με μαύρες γραμμές

**ΚΠ 127**

Ντεκαπέ γκρι χειροποίητο

**ΚΠ 108**

Wenge με inox



ΚΠ 268

Καπλαμάς παντογραφικό



ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

θωρακισμένες & εσωτερικές πόρτες



ΚΠ 203

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 200**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 201**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 202**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 205**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 206**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 207**

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 208

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 209

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 210

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 211

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 212

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 213

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 214**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 215**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 217**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 218**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 219**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 220**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 222**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 223**

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 224

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 225

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 226

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 227

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 228

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 229

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 230

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 231

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 232**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 233**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 234**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 235**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 236**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 237**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 238**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 240**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 242**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 243**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 244**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 245**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 247**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 248**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 249**

Καπλαμάς παντογραφικό

**ΚΠ 251**

Καπλαμάς παντογραφικό



ΚΠ 252

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 253

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 254

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 255

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 257

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 258

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 259

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 260

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 261

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 262

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 263

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 264

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 265

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 266

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 267

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 204

Λάκα παντογραφικό



ΚΠ 319
Δρυς με πατίνα μαύρη

ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

θωρακισμένες & εσωτερικές πόρτες



ΚΠ 320

Wenge με πατίνα inox

**ΚΠ 313**

Λάκα RAL τρισδιάστατο ανάγλυφο

**ΚΠ 400**

Ανιγκρέ φυσικό με πατίνα μαύρη

**ΚΠ 401**

Ανιγκρέ φυσικό με πατίνα μαύρη

**ΚΠ 314**

Χρώμα RAL τρισδιάστατο ανάγλυφο

**ΚΠ 402**

Ανιγκρέ φυσικό με πατίνα μαύρη

**ΚΠ 403**

Ανιγκρέ φυσικό με πατίνα μαύρη



ΚΠ 404
Ανιγκρέ φυσικό σκαλιστό ανάγλυφο



ΚΠ 405
Ανιγκρέ φυσικό με διχρωμία



ΚΠ 406
Ανιγκρέ φυσικό με διχρωμία



ΚΠ 408
Ανιγκρέ φυσικό με διχρωμία



ΚΠ 410
Ανιγκρέ φυσικό με διχρωμία



ΚΠ 411
Wenge φάσα inox



ΚΠ 526
Λάκα γκρι



ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ

θωρακισμένες & εσωτερικές πόρτες



ΚΠ 528

Πλακάζ θαλάσσης με οριζόντιες τάβλες
και μαύρες πρόκες



ΚΠ 501
Πλακάζ θαλάσσης
με οικολογικό βερνίκι



ΚΠ 503
Χειροποίητο με πατίνα



ΚΠ 504
Ημιμασίφ



ΚΠ 507
Δρυς φυσικό



ΚΠ 508
Δρυς φυσικό με πατίνα



ΚΠ 524
Ημιμασίφ τζαμωτή
δρυς φυσικό



ΚΠ 505
Δρυς καπλαμάς



ΚΠ 512
Ανιγκρέ φυσικό



ΚΠ 514
Δρυς με πατίνα λευκή



ΚΠ 515
Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι



ΚΠ 525
Δρυς φυσικό



ΚΠ 518
Χειροποίητο με ρίζα ελιάς
και οβάλ επιφάνεια

**ΚΠ 500**

Σημύδα εξωτερική
με οικολογικό βερνίκι

**ΚΠ 519**

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι

**ΚΠ 520**

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι

**ΚΠ 521**

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι

**ΚΠ 527**

Χειροποίητο λάκα RAL

**ΚΠ 531**

Χειροποίητο λάκα RAL

**ΚΠ 516**

Χειροποίητο φυσικό ανιγκρέ

**ΚΠ 529**

Χειροποίητο λάκα RAL

**ΚΠ 532**

Χειροποίητο λάκα RAL

**ΚΠ 530**

Χειροποίητο πλακάζ

ΕΙΣΟΔΟΥ

θωρακισμένες πόρτες



ΚΠ 602

Πόρτα εισόδου με 2 σταθερά και κάγκελο μασίφ



ΚΠ 603

Πόρτα εισόδου με 3 σταθερά και κάγκελο μασίφ



ΚΠ 605

Πόρτα εισόδου με πλακάζ θαλάσσης και μασίφ κάγκελο



ΚΠ 600

Πολύσπαστη τετράφυλλη



ΚΠ 601


Τετράφυλλη τύπου φυσούνα

ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ


εσωτερικές πόρτες

ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ


A	B (μεδαμινική/καπλαμάς)	Γ
65	63/64	58,3
70	68/69	63,3
75	73/74	68,3
80	78/79	73,3
85	83/84	78,3
90	88/89	83,3
95	93/94	88,3
100	98/99	93,3



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ



ΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ




ΣΥΡΟΜΕΝΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ) ΠΟΡΤΑ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΣΗΣ CLAS 3

8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 2 ΔΑΓΚΑΝΕΣ



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΥΛΛΟ

- Ατσάλινο φύλλο πάχους 1mm από την εσωτερική πλευρά της πόρτας για διπλή θωράκιση

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

- 5 ατσάλινα φύλλα πάχους 2mm για επιπλέον διπλή θωράκιση

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

- 2 κάθετοι κοιλοδοκοί και 6 οριζόντιοι 50x30mm πάχους 2mm εσωτερικά του πορτόφυλλου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

- Ατσάλινο φύλλο πάχους 1mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας

ΚΑΣΑ

- Ατσάλινη κάσα με πάχος υλικού 2mm

- 1** Αντικληπτικό αντίκρισμα κλειδαριάς με ρόλερ (μια τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτη πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ.)

- 2** Μάνταλο ασφαλούς ανάκλισης. Το γνωστό μας “μερικό άνοιγμα” το οποίο όταν κλειδώσουμε την πόρτα και το τραβήξουμε, μπλοκάρει την κλειδαριά, δηλ. δεν μπορεί να γυρίσει το κλειδί ωστε να ξεκλειδώσει κάποιος, ούτε από μέσα ούτε από έξω.
Όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτη, πειτουργεί κανονικά σα μερικό άνοιγμα.

Υπεροχή
ΣΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ



20 συνολικά σημεία:

- 8 ατσάλινοι σταθεροί πείροι
- 10 ατσάλινοι κινητοί πείροι
- 2 ατσάλινες δαγκάνες


- 3** Δαγκάνα/Γάντζος

- 4** Γλώσσα

- 5** Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσένες βαρέως τύπου


- 6** Κλειδαριά CISA γραναζωτή με 2 καταπέλτες

- 7** Εκτροπέας με 2 πείρους



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ CLAS 2

6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ



- ① 3 ατσάλινες ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κάθετες νευρώσεις από την εσωτερική πλευρά της πόρτας
- ② Ατσάλινο φύλλο από την εξωτερική πλευρά της πόρτας
- ③ Ατσάλινη κάσα
- ④ Κυλοδοκός στο κάτω μέρος του φύλλου για την αποφυγή στρέβλωσης
- ⑤ Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- ⑥ Ρυθμιζόμενος συρόμενος ανεμοφράκτης
- ⑦ Αντικλεπτικό αντίκρισμα κλειδαριάς με ρόλερ (μια τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτη πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ.)



- ⑧ Μάνταλο ασφαλούς ανάκλισης. Το γνωστό μας "μερικό άνοιγμα" το οποίο όταν κλειδώσουμε την πόρτα και το τραβήξουμε, μπλοκάρει την κλειδαριά, δηλ. δεν μπορεί να γυρίσει το κλειδί ώστε να ξεκλειδώσει κάποιος, ούτε από μέσα ούτε από έξω. Όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτη, λειτουργεί κανονικά σα μερικό άνοιγμα
- ⑨ Πανοραμικό ματάκι
- ⑩ Κλειδαριά με μικρό κλειδί (μεγαλύτερης ασφάλειας από το παλιό κλειδί χρηματοκιβώτιου)
- ⑪ Επιπλέον 2 κάθετες νευρώσεις (3πλή θωράκιση)




Σταθμισμένος
Δείκτης Ηχομείωσης:
 $R_w(C;C_{tr}) = 26(-1;-3) \text{ dB}$



Συντελεστής
Θερμοπερατότητας:
 $U_{st} = 1,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$





AR 18

8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ


- Γαλβάνιζε λαμαρίνα τύπου DX 51 Z 140
- Extra μόνωση στα διάτροπα σημεία με διογκωμένη πολυυστερίνη
- Νέου τύπου ρεγουσιατόρος με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρισμα με σκοπό την αποφυγή διάρροης με ταυτότητα
- Πυροδαγκάνες για το βέλτιστο δέσιμο μεταξύ κάσας και φύλλου
- Κλειδαριά με καταπέλτη
- Συρόμενος αεροφράκτης με εύκολη αθλαγή - επανατοποθέτηση και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη κάλυψη των κενών
- Μπιζουτέ πινάκι συγκράτησης
- Λάστιχο με φτερό στην κάσα με σκοπό την μέγιστη ανεμοπερατότητα και επιπλέον αυτοκόλλητο armaflext στο πορτόφυλλο
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος με δυνατότητα μπλοκαρίσματος και των δυο πλευρών της πόρτας
- Στάνταρ κοιλοδοκός στο κάτω μέρος της πόρτας
- Μεντεσές βαρέως τύπου με μπίδια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος
- Μη αντιγραφόμενος κύλινδρος νέου τύπου
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκράτη σε RAL9005 INVER
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών διαστάσεων

* Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί κατωκάσι αδουμινίου το οποίο σε συνδυασμό με τον αεροφράκτη και τις αεροφραγές τελειοποιεί την αεροπερατότητα και υδατοπερατότητα.



ΣΑΣΙ

θωρακισμένων πορτών



AR 20


8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Γαλβάνιζε λαμαρίνα τύπου DX 51 Z 140
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκράτ σε RAL9005 INVER
- Νέου τύπου ρεγουμιστόρος με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρισμα με σκοπό την αποφυγή διάρροης με ταυτότητα
- Μπιζουτέ πορχάκι συγκράτησης
- Λάστιχο με φτερό στην κάσα με σκοπό την μέγιστη ανεμοπερατότητα και επιπλέον αυτοκόλλητο armafex στο πορτόφυλλο
- Συρόμενος αεροφράκτης με εύκολη αλλαγή - επανατοποθέτηση και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη κάλυψη των κενών
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος με δυνατότητα μπλοκαρίσματος και των δυο πλευρών της πόρτας
- Στάνταρ κοιλοδοκός στο κάτω μέρος της πόρτας
- Μεντεσές βαρέως τύπου με μπίθια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος
- Μη αντιγραφόμενος κύλινδρος νέου τύπου MULTIBLOCK - DIAMOND
- Κλειδαριά γραναζωτή MULTIBLOCK
- Τάκος μόνωσης στο ματάκι
- Κλειδαριά εκτροπής μαντάλου σε extra κολώνα
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών διαστάσεων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:


- Κατωκάσι αιλουρινό, το οποίο σε συνδυασμό με τον αεροφράκτη και τις αεροφραγές τελειοποιεί την αεροπερατότητα και υδατοπερατότητα.
- Τρίτο φύλλο θωράκισης.
- Μόνωση
- Δυνατότητα πυροδαγκάνας αντί σκέτων πύρων (20P)
- Δυνατότητα κρυφού μεντεσέ
- Δυνατότητα συνεπίπεδης μέσα πλευρά





AR 20P


8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ



AR 20D

8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ





**AR 34**

8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
26 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

**AR 24**

8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 16 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ






AR 30

16 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 14 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με 30 σημεία κλειδώματος. Η μοναδική πόρτα με πάχος κάσας και φύλλου 10εκ.
- Δύο μεντεσέδες βαρέως τύπου με μπίλια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος
- Τριπλή θωράκιση
- Διπλή στρώση πετροβάμβακα σε όλη την επιφάνεια του φύλλου της πόρτας
- Επιπρόσθετος πύρος ασφαλείας για μπλοκάρισμα της κλειδαριάς
- Γραναζωτή κλειδαριά βαρέως τύπου
- Νέου τύπου κύλινδρος (μύλος) μη αντιγράψιμου κλειδιού
- Νέου τύπου ρεγουμιάτρος με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρυσμα με σκοπό την αποφυγή διάρροης με ταυτότητα.
- Δύο αυτόματοι ανεμοφράκτες στο κάτω μέρος του φύλλου με εύκολη αλλαγή-επανατοποθέτηση και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη κάλυψη των κενών
- Νέου τύπου λάστιχο στην κάσα και επιπλέον λάστιχο στο πορτάφυλλο για μέγιστη στεγάνωση
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκράτς
- Δύο στάνταρ κοιλοδοκοί στο κάτω μέρος της πόρτας
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών διαστάσεων








AR 46

16 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 30 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ


- Θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας με 46 σημεία κλειδώματος.
Η μοναδική πόρτα με πάχος κάσας και φύλλου 10εκ.
- Νέα κάσα (τύπου Z) που προσφέρει τη δυνατότητα να υπάρχει και τρίτο λάστιχο
- 2+1 μεντεσένδεις βαρέως τύπου με μπίλια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος
- Τετραπλή θωράκιση
- Διπλή στρώση πετροβάμβακα σε όλη την επιφάνεια του φύλλου της πόρτας
- Επιπρόσθετος πύρος ασφαλείας για μπλοκάρισμα της κλειδαριάς
- Δύο γραναζωτές κλειδαριές βαρέους τύπου
- Δύο νέου τύπου κύλινδροι (μύλοι) μη αντιγράψιμων κλειδιών
- Νέου τύπου ρεγουλατόρος με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρυσμα με σκοπό την αποφυγή διάρροης με ταυτότητα
- Δύο αυτόματοι ανεμοφράκτες στο κάτω μέρος του φύλλου με εύκολη απλαγή-επανατοποθέτηση και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη καλυψώ των κενών. Τρίτος ανεμοφράκτης στην επάνω πλευρά του φύλλου
- Νέου τύπου λάστιχο στην κάσα και επιπλέον λάστιχο στο πορτόφυλλο για μέγιστη στεγάνωση
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκράτες
- Δύο στάνταρ κοιλοδοκοί στο κάτω μέρος της πόρτας
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών διαστάσεων





...στα ΣΤΑΝΤΑΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ!

- Επιπλέον 3η ΘΩΡΑΚΙΣΗ
- Τρεις μεντεσέδες
- Μόνωση σε όλη την επιφάνεια του φύλλου
- Διπλός αεροφράκτης κάτω και μονός επάνω
- Γραναζωτές κλειδαριές
- Μπλοκάρισμα της κλειδαριάς
- Μη αντιγράψιμος μύλος




**ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ**

**ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ
ΠΑΧΟΥΣ 10cm**

ΝΕΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

30
σημεία
κλειδωμάτος



46
σημεία
κλειδωμάτος



Άριστη ΘΕΡΜΟΑΠΟΔΟΣΗ

Τα μονωτικά υλικά είναι τοποθετημένα σε όλη την επιφάνεια του εσωτερικού σώματος της πόρτας και παρέχουν εξαιρετική πχομόνωση και θερμομόνωση.

Επιπλέον, με τη διπλή στρώση πετροβάμβακα στο φύλλο της πόρτας, τον διπλό αυτόματο αεροφράκτη, τις διπλές αεροφραγές και το επιπλέον λάστιχο στο πορτόφυλλο, εξασφαλίζεται η μέγιστη αεροστεγανότητα. Το νέου τύπου λάστιχο ανεμοφραγής περιμετρικά της κάσας, προσφέρει μοναδική στεγάνωση.

Μέγιστη ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με έξτρα τριπλή θωράκιση στη θωρακισμένη 30 σημείων ή τετραπλή θωράκιση στη θωρακισμένη 46 σημείων, και σώμα φύλλου κατασκευασμένο από γαλβάνιζε λαμαρίνα **10 εκατοστών αντί 4,5** που έχουν κατά βάση οι κλασικές πόρτες της αγοράς.

Επίσης περιλαμβάνονται, νέος τύπος ρεγουλατόρου με ρόλερ και αντικλεπτικό αντίκρισμα, έξτρα πύρος ασφαλείας για μπλοκάρισμα κλειδαριάς, γρανάζωτή κλειδαριά, μη αντιγραφόμενος κύλινδρος, μεντεσέδες βαρέως τύπου με μπίλια και 2 στάνταρ κοιλοδοκοί στο κάτω μέρος της πόρτας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Multiblock

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CE32,5-50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα κρυπτογράφησης με 10 έμβολα inox (δύο παράλληλες σειρές των 5 ακίδων και φιδάκι)

- Ορειχάλκινο σώμα με προστασία στο τρύπημα από τριπάνι, από δύο έμβολα μαγγανίου

- Αντοχή στην παραβίαση, κατηγορία θαθμού D (μέγιστη αναμενόμενη τιμή) σύμφωνα με το EN1303:2015

- Ανθεκτικό σε προσκρούσεις (antibumping)
- Ολική Αντίσταση στην παραβίαση, κατηγορία θαθμού D (μέγιστη)
- Κάρτα Κατόχου
- Προστατευμένη διαδικασία αντιγραφής του κλειδιού, μόνο με την κάρτα κατόχου και μόνο από τον διανομέα του κυλίνδρου ή από τη μπρική εταιρεία. Δεν κυκλοφορούν άκοπα κλειδιά στο εμπόριο, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα "προστατευόμενης αντιγραφής" αντίστοιχα προϊόντα
- Ολική ασφάλεια κλειδιού κατηγορίας 6 (μέγιστη)
- Διατίθεται με πέντε κλειδιά χρήστη και ένα κλειδί εγκατάστασης



Evo K64



- Κύλινδρος υψηλής ασφάλειας
- Εξαιρετικά μεγάλο εύρος συνδυασμών που φθάνει τα 4,5 εκατομμύρια
- Ανθεκτικοί πύροι ANTI-DRILL
- Διπλό σύστημα ANTI-BUMP
- Νέο σύστημα ANTI-SNAP
- Κλειδιά από αργυρονικέλιο




Evo K22



- Πατενταρισμένο προφίλ κλειδιών με 11 μπίλιες
- ANTI-SNAP (Break Secure)
- ANTI-BUMPING, ANTI-PICKING, ANTI-DRILLING, ενισχυμένος και ανθεκτικός με αντίσταση κατά των διαρρηκτικών εργαλείων και της διάτροσης



Κατωκάσι Αλουμινίου



ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

θωρακισμένων πορτών



MULTIBLOCK



Γραναζωτή κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας

- Μηχανισμός υψηλής ακρίβειας με γρανάζια, που δίνει το πιλεονέκτημα στην κλειδαριά να λειτουργεί αθόρυβα και να αποκλείει την περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Νέας τεχνολογίας
- Με 4 πύρους και γλώσσα κάτω
- Γρανάζια με αθόρυβη λειτουργία
- Συμβατή με όλους τους κυλίνδρους και τα defender της αγοράς

Σημεία Υπεροχής




Αντικλεπτικό αντίκρισμα με Ρόλερ



Μάνταλο ασφαλούς ανάκλισης.



Συρόμενος αεροφράκτης για την καλύτερη δυνατότητα αλλαγής



Διογκωμένη ποδισεστερίνη στο ματάκι



**ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ**

Λάστιχο με φτερό στην κάσα με σκοπό την μέγιστη ανεμοπερατότητα και επιπλέον λάστιχο στο πορτόφυλλο



Ανεμοφραγές

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ



Ένα επαναστατικό προϊόν στην κατηγορία των συστημάτων αυτόματου ανοίγματος. Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές νέας τεχνολογίας προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφαλείας προσφέροντάς μας μία μονίμως κλειδωμένη πόρτα, καθώς επίσης και ευκολία στην χρήση, μιάς και απαλλάσσουν τους χρήστες από τα κλειδιά.

**Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί για
θωρακισμένες πόρτες και παρακάτω μπορούμε
να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του :**

Βασική εκδοχή

(μία οικονομική επιλογή
για εισόδους πολυκατοικίας) :

- Εσωτερικά διαθέτει δύο τρόπους ξεκλειδώματος. Ο ένας είναι το **πομολάκι** με το οποίο ξεκλειδώνει χειροκίνητα και ο δεύτερος είναι το **φωτιζόμενο button**.
- Εξωτερικά ξεκλειδώνει είτε με το **θυροτοπλέφωνο**, είτε με **μηχανικό κλειδί** έκτακτης ανάγκης.



Extra επιλογές
αναβάθμισης :

- Ξεκλείδωμα από την έξω πλευρά, πληκτρολογώντας τον προσωπικό σας κωδικό ή χρησιμοποιώντας τον **καρταναγγώστη του πληκτρολογίου** (οι κάρτες είναι προαιρετικές και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία).
- **Εφαρμογή eWeLink.** Για να χρησιμοποιηθεί απαιτείται σύνδεση στο Internet. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε την κλειδαριά από οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Κατά την αρχική ρύθμιση πρέπει να ορίσετε έναν χρήστη ως διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί να στέλνει προσκλήσεις σε άλλους χρήστες και γενικά μπορεί να προσθέτει ή να καταργεί χρήστες όποτε επιθυμεί. Όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω της εφαρμογής, στην οποία υπάρχει και καταγραφή όλων των συμβάντων. Πλήρως συμβατότητα με συσκευές που διαθέτουν λογισμικό iOS 8 και άνω και Android 4.3.1 και άνω.





ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ PVC & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
ΡΟΛΛΑ - ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ - ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ



28ης Οκτωβρίου 42
Τ.Κ. 546 42 | Θεσσαλονίκη

T.: 2310 834 611
F: 2310 834 612

info@excom.gr

www.excom.gr